

Используются:

- в строительстве,
- металлургии,
- в промышленном рыболовстве,
- для подъемных устройств и механизмов,
- в сельском хозяйстве,
- для изготовления спортивного инвентаря,
- для бытовых и хозяйственных нужд.

ТУ 8121-058-00461221-2006

Диаметр, мм	Количество метров в 1 кг	Линейная плотность, ктекс	Фактическая разрывная нагрузка, кгс, не менее
3,5	123,5	8,1	60
4	95,2	10,5	80
4,5	74,1	13,5	100
5	60,6	16,5	120
5,5	50,0	20	160
6	41,7	24	195
6,5	35,7	28	220
7	30,8	32,5	260
7,5	27,0	37	300
8	22,2	45	350
8,5	20,0	50	380
9	18,2	55	430
10	14,3	70	510
11	11,8	85	580
12	10,0	100	650
13	8,7	115	800
14	8,0	125	900
16	5,9	170	1250
18	4,5	220	1600
19	4,2	240	1700

20	3,8	260	1900
22	3,0	330	2200
24	2,6	380	2700
26	2,3	440	3100
28	2,0	500	3700
29	1,8	550	4000
30	1,7	600	4300
32	1,5	680	4800
36	1,2	860	5800
37	1,1	910	6300
40	1,0	1050	7000
44	0,8	1280	8500
48	0,7	1520	10000
52	0,6	1790	11500
56	0,5	2070	13000
60	0,4	2370	14000
64	0,4	2700	15000
68	0,3	3050	17000
72	0,3	3400	19000
76	0,3	3800	21000
80	0,2	4200	23000